

VenoTrain®

シリーズ

製品カタログ

弾性ストッキング

弾性スリーブ



BAUERFEIND® MOTION IS LIFE

バウアーファインドからみなさまへ よりよい生活のために



バウアーファインドは、世界をリードする医療機器メーカーです。私たちの製品を通して、健康維持と回復に向け、みなさまのサポートをしたいと考えております。

医療業界での知識と経験

バウアーファインドは、1929年に医療用弾性ストッキング誕生の地であるツォイレンローダで創業以来、グローバルな視点を持ちながらイノベーションを伴う技術と製造を融合させ発展してまいりました。1981年に膝装具のゲニュトレインを発売以来、装具やサポーター、インソール及び弾性着衣そして計測機器など様々な製品を展開しております。

バウアーファインドは、創業当初から医師や医療者、開発者等と連携し製品開発に取り組んでいます。蓄積された知識や経験による技術は多岐にわたり、非常に優れた製品として多くの方に認められています。



**MADE
IN
GERMANY**

※BAUERFEIND®・VenoTrain®はバウアーファインド社の登録商標です。

充実のラインナップ

VenoTrain®シリーズはスタイルやカラーを幅広く展開することで、圧迫製品が日常生活においてボーダーレスに調和し、さまざまなスタイルやファッションと組み合わせる事ができる弾性ストッキングです。丸編みと平編みのデザイン、既製品またはオーダーメイドからお選びいただけます。



妥協なき探求心


バウアーファインド製品は基準を満たすだけでなく、品質、有効性、快適な着心地に関する最も厳しい要件を満たしております。検査終了後にマークの付与が許可されるのは、検査に合格した証明です。すべてのベントレイン製品はドイツ医療機器法 (MPG) およびRAL品質マークの要件に準拠しています。品質保証シールであるOEKO-TEX®によるスタンダード100は、有害物質を含まない証明となります。

糸から製品の完成まで、弾性ストッキングの開発から製造まですべてをドイツで行っております。製品は最新鋭の設備により製造され、手作業で仕上げられます。



リンパ分水嶺とリンパ系

BAUERFEIND.COM



リンパ浮腫病期分類

0期(もしくはIa期*)	I 期	II 期	II 期後期	III 期
 リンパ輸送の障害や組織液比率の微妙な変化、自覚症状の変化にもかかわらず、腫脹がまだ明らかでない潜在性または無症状の状態である。	 タンパク質の含有量が(静脈性浮腫などと比べて)、相対的に多い液体の早期の蓄積がみられ、患肢を挙上することで軽減する。圧痕が生じることがある。様々なタイプの増殖性細胞の増加がみられることもある。	 患肢の挙上のみでは組織の腫脹が軽減することはほとんどなく、圧痕が明らかな状態を示す。	過剰な皮下脂肪と線維化が生じるため、患肢に圧痕がみられなくなることがある。	圧痕がなくなったリンパうっ滞性象皮症やアカントーシス(表皮肥厚)のような栄養性皮膚障害、皮膚の性質や厚さの変化、さらには脂肪沈着と線維化、疣贅状過形成が明らかになる。

国際リンパ学会による病期分類
(2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology の和訳) より引用

* : 日本では 0 期が一般的に使用されている。


もくじ

概要

- 01** バウアーファインド 会社紹介
- 03** リンパ分水嶺とリンパ系
- 05** トップバンドについて



- 09** ベノトレイン® マイクロ
- 11** デザインのラインナップ
- 13** ベノトレイン® ソフト
- 15** ベノトレイン® ソフトS



浮腫に関わる製品ライン

- 19** ベノトレイン® インパルス
- 21** ベノトレイン® クラフロー
- 23** ベノトレイン® デライト
- 24** ベノトレイン® ソフト アーム

アクセサリ

- 25** ベノトレイン® グライダー
- 25** ベノトレイン® グライダープラス
- 25** ベノトレイン® ラバーグローブ
- 26** 装着方法について 他

トップバンドについて

優れた快適性とホールド力

トップバンドにより弾性ストッキングがしっかりとフィットし滑りにくなります。柔らかい素材は通気性に優れ、肌に優しく着心地も快適です。各スタイルとデザインの詳細をご確認ください。



※シリコンドットパターン

トップバンド シリコン

個々のニーズに合わせた
ラインナップ

シリコン マイクロドット

T1



シリコン ドット

T2



- 在庫品
- お取寄せ
- △ オーダーメイド
- お取扱なし

小さく平らなドットの高弾性シリコントップバンドは、衣類の上から目立つことなく肌にも跡が残りにくくなります。ドット表面は柔らかく、快適にお過ごしいただけます。

クラシックタイプのシリコントップバンドは、主に大腿までのストッキングに使用されています。肌に優しく多くの方にお選びいただけます。

ベノトレイン マイクロ	●	○
ベノトレイン ソフト	—	●
ベノトレイン ソフトS	—	○
ベノトレイン ピュア	—	●
ベノトレイン インパルス	—	●

トップバンド 安心で快適 (シリコン無し)



ノーマル
ハイソックス

柔らかく肌に食い込まず、シンプルな外観で着心地も快適です。



コンフォートバンド
VTソフトのパンスト

優れたフィット感で、着用中も快適です。伸縮性に優れ締め付けの心配もありません。



ウエストベルト
VTソフトとVTインパルス

ストッキングのホールド力を向上させ、自由な動作が可能になります。敏感肌の方にも最適で、片脚または両脚に対応します。

シリコン
ドットパターン

レース

レース
センシティブ

T3



外面(表)がエレガントなデザインのシリコンドットです。

T4



丸みを帯びたデザインが施された平らなコーティングは通気性に優れ着衣をしっかりとホールドします。外面(表)は魅力的なレース柄です。

T5



伸縮性の高いシリコントップバンドはホールド力に優れ、極薄の連続コーティングが施されています。柔らかい皮膚にも適応します。

○

—

○

○

△

—

○

—

—

—

—

—

—

—

—



GET YOUR
NATURAL
LOOK!



ベントレイン®マイクロ

ファッショナブル・モダン・オールマイティ

ベントレインマイクロはマイクロファイバーが多く含まれ履き心地が快適で、最も人気のある弾性ストッキングの1つです。
多くのデザインと幅広いカラーを揃え、様々なスタイルと調和します。

スタンダードカラー


キャラメル
#12



ブラック
#17



クリーム
#11



取寄せカラー

アマレット
#14



エスプレッソ
#22



ネイビー
#15



チャコール
#69



特徴

- ・ マイクロファイバーが多く含まれており優れた通気性、肌に優しく、お手入れが簡単
- ・ ヒップの引き上げ効果のあるパンティ部（パンスト）
- ・ 半透明でファッショナブル
- ・ マタニティパンストもラインナップ
#11クリーム、#17ブラックのみ（ATU）

製品詳細

丸編み製品



サイズシステム パーフェクトフィット (S-XL)

圧迫クラス

・ Ccl 1 (18-21 mmHg)

・ Ccl 2 (23-32 mmHg)

つま先 有（在庫品） つま先無（お取寄せ）

素材成分

・ Ccl 1: 65 % ナイロン, 35 % ポリウレタン

・ Ccl 2: 55 % ナイロン, 45 % ポリウレタン

お手入れ方法



圧迫力 **Ccl 1**
18-21mmHg (2.4-2.8kPa)



ハイソックス



ストッキング



トップバンド付き
ストッキング



パンティ
ストッキング



マタニティ
パンスト

つま先

有

有

有

有

有

ショート丈

MC182

MC162

MC162T

MC112

MC112U

ロング丈

MC183

MC163

MC163T

MC113

MC113U

本体価格

¥9,000

¥11,000

¥13,500

¥17,000

¥19,000

税込価格

¥9,900 / 双

¥12,100 / 双

¥14,850 / 双

¥18,700 / 足

¥20,900 / 足

圧迫力 **Ccl 2**
23-32mmHg (3.1-4.3kPa)

ハイソックス

ストッキング

トップバンド付き
ストッキング

パンティ
ストッキング

マタニティ
パンスト

つま先

有

有

有

有

有

ショート丈

MC282

MC262

MC262T

MC212

MC212U

ロング丈

MC283

MC263

MC263T

MC213

MC213U

本体価格

¥9,000

¥11,000

¥13,500

¥17,000

¥19,000

税込価格

¥9,900 / 双

¥12,100 / 双

¥14,850 / 双

¥18,700 / 足

¥20,900 / 足

パーフェクトフィット 丸編みスタンダード製品サイズ表

	周径	S		M		L		XL	
		ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス
丈 cG ショート 61-70 ロング 70-80 タイプ AG, AT	cT	85まで		90まで		100まで		120まで	
	cH	95まで		105まで		120まで		140まで	
	cG	シリコン無・AT・マイクロドット レースセンシティブ*							
	cG	シリコンドット・ドットパターン**							
丈 cD ショート 35-40 ロング 40-46 タイプ AD	cF	45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
	cE	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
	cD	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
	cC	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
	cB1	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
	cB	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
	cY	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
	cA	20-22	22-25	22-25	25-28	25-28	28-31	28-31	31-34
		29-33	31-35	31-35	34-40	34-40	37-44	37-44	40-46
		19-24	22-27	22-27	25-31	25-31	28-35	28-35	31-34

単位 cm


お取寄せ製品について	オプションの種類	オプションの内容	ご注文時の注意	品番例
	プラスサイズ	お取寄せ製品として、ノーマルサイズより周径の大きいプラスサイズのご注文も承れます。	サイズの後ろに+ (プラスマーク) をつけてください。 (S+~XL+)	S+サイズ
	つま先加工	お取寄せ製品としてつま先無のご注文も承ります。	品番の後ろにPをつけてください。 つま先加工に別途オプション料金はかかりません。	MC162TP
	シリコン トップバンド付	* マイクロドット スタンダード製品です。	(VTマイクロのみ) トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	MC162T
		** シリコンドット お取寄せ製品	品番の後ろT2をつけてください。 トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	MC162T-T2
		** シリコンドットパターン お取寄せ製品	品番の後ろT3をつけてください。 トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	MC162T-T3
		* レースセンシティブ お取寄せ製品	品番の後ろT5をつけてください。(VTマイクロのみ) トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	MC162T-T5

ベノトレイン®マイクロ

デザインのラインナップ (お取り寄せ製品)

タンゴ・ジャイブ・バティック

デザインエディションである”タンゴ”や”ジャイブ”は、スタイリッシュな製品です。また、ネイビー・ブラックで1製品ごとに染色されたバティック柄もラインナップ。



*タンゴとジャイブはつま先有のみ対応しています。
トップバンドはシリコンドットパターン(T3)とレースセンシティブ(T5)のみお取り寄せできます。

カラーバリエーション

	タンゴ*	ジャイブ*	バティック ネイビー	バティック ブラック
キャラメル #12				
チャコール #69				
ネイビー #15				
ブラック #17				
クリーム #11				
アマレット #14				
エスプレッソ #22				

圧迫力 **Ccl 1**
18-21mmHg (2.4-2.8kPa)

つま先

タンゴ	ジャイブ
ショート丈	ショート丈
ロング丈	ロング丈



ハイソックス

有

MT182

MT183

MJ182

MJ183



トップバンド付き
ストッキング

有

MT162T

MT163T

MJ162T

MJ163T



パンティ
ストッキング

有

MT112

MT113

MJ112

MJ113



The model is wearing the
Design Edition "Tango" in navy.

圧迫力
Ccl 2
23-32mmHg (3.1-4.3kPa)

		AD  ハイソックス	AG  トップバンド付き ストッキング	AT  パンティ ストッキング
つま先		有	有	有
タンゴ	ショート丈	MT282	MT262T	MT212
	ロング丈	MT283	MT263T	MT213
ジャイブ	ショート丈	MJ282	MJ262T	MJ212
	ロング丈	MJ283	MJ263T	MJ213



パティック ネイビー / アマレット

パティック	ネイビー	MB015	染色価格¥3,500 税込価格¥3,850 別途料金がかかります。
	ブラック	MB017	
注文時に、VTマイクロ製品品番と上記染色品番をあわせてご指定ください。			

価格・サイズはペノトレイン マイクロ(10ページ)をご参照ください。

ベントレイン®ソフト

柔らかく機能的

ベントレインソフトは柔らかく、肌への優しさを保ちながらも繰り返しご使用いただけます。

多くのデザインを揃えつつ、優れた機能性を備えています。

特徴

- ・ 肌に特に優しい
- ・ 優れた通気性素材

スタンダードカラー

キャラメル
#12



ブラック
#17



クリーム
#11



取寄せカラー

アマレット
#14



エスプレッソ
#22



ネイビー
#15



チャコール
#42



製品詳細

丸編み製品



サイズシステム パーフェクトフィット (S-XL)
圧迫クラス

・ Ccl 1 (18-21 mmHg)

・ Ccl 2 (23-32 mmHg)

つま先無(在庫品) つま先有(お取寄せ)

断端肢用・足部なしMTM(オーダーメイド)

素材成分

・ Ccl 1: 70% ナイロン, 30% ポリウレタン

・ Ccl 2: 65% ナイロン, 35% ポリウレタン

お手入れ方法



片脚ストッキング
2枚使用した例




圧迫力 **Ccl 1**
18-21mmHg (2.4-2.9kPa)

	AD  ハイソックス	AG  ストッキング	AG  トップバンド付き ストッキング	AGHB  片脚ストッキング 左脚用 右脚用	AT  パンティ ストッキング
つま先	無	無	無	無	無
ショート丈	SF182	SF162	SF162T	SF162L SF162R	SF112
ロング丈	SF183	SF163	SF163T	SF163L SF163R	SF113
本体価格	¥9,300	¥11,500	¥14,000	¥10,500	¥18,000
税込価格	¥10,230/双	¥12,650/双	¥15,400/双	¥11,550/足	¥19,800/足

圧迫力 **Ccl 2**
23-32mmHg (3.1-4.3kPa)

	AD  ハイソックス	AG  ストッキング	AG  トップバンド付き ストッキング	AGHB  片脚ストッキング 左脚用 右脚用	AT  パンティ ストッキング
つま先	無	無	無	無	無
ショート丈	SF282	SF262	SF262T	SF262L SF262R	SF212
ロング丈	SF283	SF263	SF263T	SF263L SF263R	SF213
本体価格	¥9,300	¥11,500	¥14,000	¥10,500	¥18,000
税込価格	¥10,230/双	¥12,650/双	¥15,400/双	¥11,550/足	¥19,800/足

パーフェクトフィット 丸編みスタンダード製品サイズ表

	周径	S		M		L		XL	
		ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス
 丈 LG ショート61-70 ロング70-80 タイプ AG, AT 丈 LD ショート35-40 ロング40-46 タイプ AD	cT	85まで		90まで		100まで		120まで	
	cH	95まで		105まで		120まで		140まで	
	cG ワイドシリコントップバンド* シリコン無・AT シリコンドット・ドットパターン*	51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80
	cF	45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
	cE	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
	cD	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
	cC	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
	cB1	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
	cB	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
	cY	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
	cA	20-22		22-25		25-28		28-31	
		29-33		31-35		34-40		37-44	
		19-24		22-27		25-31		28-35	

* ワイドシリコンドットトップバンドはVTソフトのみの取り扱いです。 単位 cm

お取寄せ製品について	オプションの種類	オプションの内容	ご注文時の注意	品番例
	ワイド トップバンド	* 大腿部Gの周径値が、通常のストッキングと同じシリコンドット・トップバンド付ストッキングです。	品番の後ろに W をつけてください。 (VTソフトのみ)	SF162TW
	プラスサイズ	お取寄せ製品として、ノーマルサイズより周径の大きいプラスサイズのご注文も承れます。	サイズの後ろに+ (プラスマーク) をつけてください。 (S+~XL+)	M+サイズ
	つま先加工	お取寄せ製品として、つま先有のご注文も承ります。	品番の後ろに C をつけてください。 つま先加工に別途オプション料金はかかりません。	SF162TC
	シリコン トップバンド付	** シリコンドットはスタンダード製品です。 ** シリコンドットパターン お取寄せ製品 レース オーダーメイド製品 (1枚~) 弊社担当者にご相談ください。	トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。 品番の後ろ T3 をつけてください。 トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。 品番の後ろ T4 をつけてください。 トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	SF162T SF162T-T3 MTM/1枚 SF162T-T4

ベントレイン®ソフトS

足部が90度で快適

ベントレインソフトSは足部が90度で設計され機能性に優れています。車いすをご利用の方やオフィスワークで1日を座って過ごす方、または終日立ち仕事の方をサポートします。

幅広いヒールと快適な足の甲のデザインは足部にフィットし、足関節にシワが生じにくくなっています。また、柔らかく履きやすいため容易に着用させることもできます。

スタンダードカラー

キャラメル
#12



特徴

- ・ かかと部の広さ
- ・ 座位時の典型的な足部の状態に対応（角度90度の状態）
- ・ 優れた通気性素材

製品詳細

丸編み製品



サイズシステム パーフェクトフィット (XS-XL)

圧迫クラス

・ Ccl 1 (18-21 mmHg)

・ Ccl 2 (23-32 mmHg)

つま先 有, 無 つま先有(在庫品) つま先無(お取寄せ)

素材成分

・ Ccl 1: 70% ナイロン, 30% ポリウレタン

・ Ccl 2: 65% ナイロン, 35% ポリウレタン

お手入れ方法





*つま先無とトップバンド付ストッキングはお取り寄せとなります。



足部が 90°の設計により
足関節のシワ発生を軽減
します。

圧迫力 **Ccl 1**
18-21mmHg (2.4-2.8kPa)

AD

ハイソックス

AG

トップバンド付
ストッキング

つま先	有	有
ショート丈	SS182	SS162T
ロング丈	SS183	SS163T
本体価格	¥9,800	¥15,000
税込価格	¥10,780 ／双	¥16,500 ／双

※お取寄せのみ

圧迫力 **Ccl 2**
23-32mmHg (3.1-4.3kPa)

AD

ハイソックス

AG

トップバンド付
ストッキング

つま先	有	有
ショート丈	SS282	SS262T
ロング丈	SS283	SS263T
本体価格	¥9,800	¥15,000
税込価格	¥10,780 ／双	¥16,500 ／双

※お取寄せのみ

パーフェクトフィット スタンダードサイズ表

	周径	XS ※		S		M		L		XL	
		ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス
丈 G	cG ワイドシリコントップバンド*			51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80
	cG シリコンドット・ドットパターン**	44-50		45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
	cF	39-50		40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
	cE	32-38		33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
丈 D	cD	28-31		29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
	cC	29-33		31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
	cB1	23-26		25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
	cB	18-20		20-22		22-25		25-28		28-31	
	cY	27-31		29-33		31-35		34-40		37-44	
	cA	17-22		19-24		22-27		25-31		28-35	

※ VTソフトXS用限定サイズ

単位 cm

お取寄せ製品について	オプションの種類	オプションの内容	ご注文時の注意	品番例
	ワイドトップバンド	*大腿部Gの周径値が、通常のストッキングと同じシリコンドット・トップバンド付ストッキングです。	品番の後ろに W をつけてください。 XS対応不可です。(S~XL・S+~XL+)	SS162TW
	プラスサイズ	お取寄せ製品として、ノーマルサイズより周径の大きいプラスサイズのご注文も承れます。	サイズの後ろに + (プラスマーク) をつけてください。 (S+~XL+)	S+サイズ
	つま先加工	お取寄せ製品として、つま先無のご注文も承ります。	品番の後ろに P をつけてください。 つま先加工に別途オプション料金はかかりません。	SS182P
	シリコン トップバンド付	**シリコンドット お取寄せ製品 (スタンダード) **シリコンドットパターン お取寄せ製品	トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。 品番の後ろ T3 をつけてください。XS対応不可です。 つま先加工の場合は品番の後ろに P をつけてください。	SS162T SS162TP-T3



クリスティーナはベノトレインクラフローの
グローブとスリーブを着用しています

浮腫に関わる製品ライン


それぞれに条件の異なる患者様に合わせ、バウアーファインドは様々な弾性着衣をラインナップしています。ベントレイン製品はマイクロファイバーを多く含むことにより通気性に優れ、患者様の活動時においても、より良い着心地をご提供いたします。



丸編み製品
ベントレインソフトアームスリーブは軽度の症状の方にお勧めです。肌に優しく柔らかで通気性にも優れています。



丸編み製品
ベントレインインパルスは様々な利点を備えています。通気性に優れたマイクロファイバーと丈夫な弾性糸により、快適さと適切な圧迫が得られます。ショートストレッチ素材によりわずかな筋肉の動きで高い動作圧が生まれ十分な圧迫を保持します。



オーダーメイド製品(平編み)
ベントレインクラフロー
様々な症状に合わせたオプション、そして組み合わせ次第で1000種類以上のオーダーメイド製品をお作りできます。マイクロファイバーが多く含まれた極めて平らで繊細なシームと膝窩のコンフォートゾーンが特徴的です。

カラー

スタンダードカラー



オプションカラー



タイプ

下肢 & 足部

上肢 & 手部

胸部

Ccl 1 - 2 (上肢のみ)

Ccl 2 - 3

Ccl 1 - 4

Ccl 1 - 3

Ccl 1



キャラメル



ベージュ



ネイビー



チャコール



ブラック



クリーム



ボルドー



ロイヤル



オーシャン*



コーラル*

*期間限定カラーです


ベントレイン®インパルス

むくみでお困りの方に

ベントレインインパルスはショートストレッチ製品であり、わずかな動きで高い動作圧が生まれ十分な圧迫が得られます。しかしながら、柔らかなマイクロファイバーによって着脱が容易で、通気性及び湿度管理にも優れ、季節を問わず快適にご使用いただけます。

スタンダードカラー

キャラメル
#12



ブラック
#17



※パンストのみ
在庫品

取り寄せカラー

チャコール
#69



※パンスト不可

ネイビー
#15



※パンスト不可

ブラック
#17



※パンスト以外

特徴

- ・ ショートストレッチ製品であることから、わずかな筋肉動作でも高い動作圧が得られる
- ・ 柔らかなマイクロファイバー素材により着脱が容易
- ・ 肌に優しいマイクロファイバー素材が通気性および湿度管理をサポート
- ・ 幅広いサイズシステム V6+ (I-VI)

製品詳細

丸編み製品

サイズシステム V6+ (I-VI) と MTM

圧迫クラス

- ・ Ccl 2 (23 - 32 mmHg)
- ・ Ccl 3 (34 - 46 mmHg)

つま先無 (在庫品) つま先有 (お取寄せ)

素材成分

- ・ Ccl 2: 80 % ナイロン, 20 % ポリウレタン
- ・ Ccl 3: 75 % ナイロン, 25 % ポリウレタン

お手入れ方法



圧迫力 **Ccl 2**
23-32mmHg (3.1-4.3kPa)

AD



ハイソックス

AG



ストッキング

AG

トップバンド付き
ストッキング

AGHB

片脚ストッキング
左脚用 右脚用

AT

パンティ
ストッキング

つま先	無	無	無	無	無
ショート丈	IP282	IP262	IP262T	IP262L IP262R	IP212
ロング丈	IP283	IP263	IP263T	IP263L IP263R	IP213
本体価格	¥10,500	¥12,500	¥15,000	¥10,500	¥23,000
税込価格	¥11,550/双	¥13,750/双	¥16,500/双	¥11,550/足	¥25,300/足
圧迫力 Ccl 3 34-46mmHg (4.5-6.1kPa)	ハイソックス	ストッキング	トップバンド付き ストッキング	片脚ストッキング 左脚用 右脚用	パンティ ストッキング
つま先	無	無	無	無	無
ショート丈	IP382	IP362	IP362T	IP362L IP362R	IP312
ロング丈	IP383	IP363	IP363T	IP363L IP363R	IP313
本体価格	¥10,500	¥12,500	¥15,000	¥10,500	¥23,000
税込価格	¥11,550/双	¥13,750/双	¥16,500/双	¥11,550/足	¥25,300/足

※ノーマルサイズのみ
※つま先加工対応不可

V6+ スタンダードサイズ表

	周径	I (1)		II (2)		III (3)		IV (4)		V (5)		VI (6)	
		ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス
丈 ℓG ショート 62-70 ロング 70-80 タイプ AG AT 丈 ℓD ショート 35-40 ロング 40-44 タイプ AD	cT	80まで	85まで	85まで	90まで	90まで	100まで	100まで	105まで	105まで	115まで	115まで	125まで
	cH	95まで	100まで	100まで	105まで	105まで	110まで	110まで	120まで	120まで	130まで	130まで	140まで
	cG	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
	cF	39-45	43-50	42-49	46-53	45-52	49-57	48-56	52-60	51-59	55-64	54-63	58-67
	cE	32-37	35-40	34-39	37-42	36-41	39-44	38-44	41-47	40-46	43-49	42-48	45-51
	cD	28-32	30-34	30-34	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41	38-43	38-43	40-46
	cC	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
	cB1	23-27	24-28	25-29	26-30	27-31	28-32	29-34	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39
	cB	19-20.5		20.5-22		22-24		24-26		26-28.5		28.5-31	
	cY	25-29		26-31		28-33		30-35		32-38		35-41	
	cA	19-22		20-23		22-25		24-27		26-30		28-33	

※ATパンティストッキングはノーマルサイズのみ取り扱いです。

単位 cm


お取寄せ製品について	オプションの種類	オプションの内容	ご注文時の注意	品番例
	プラスサイズ	お取寄せ製品として、ノーマルサイズより周径の大きいプラスサイズのご注文も承れます。	サイズの後ろに+ (プラスマーク) をつけてください。 (1+~6+) パンスト対応不可です。	3+サイズ
	つま先加工	お取寄せ製品として、つま先有のご注文も承ります。パンスト対応不可です。	品番の後ろにCをつけてください。 つま先加工に別途オプション料金はかかりません。	IP162TC
	シリコン トップバンド付	シリコントップバンド付はシリコンドットの1種類のみです。	トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	IP162T

ベントレイン®クラフロー

ベントレインクラフローはマイクロファイバーが多く含まれ、刷新的な製造方法により、極めて平らで繊細なシームとコンフォートゾーンを実現。着用時の快適性を最大限に高めます。

スタンダード カラー

キャラメル



ネイビー



チャコール



ブラック



特徴 平編み製品


- ・ マイクロファイバーの滑らかさで着用がとてもスムーズ
- ・ 皮膚に優しいマイクロファイバーは通気性に優れ、季節を問わず着用可能
- ・ つま先は柔らかく快適
- ・ 形状に沿ってデザインされた膝窩は柔らかく加工されたことで、動作が容易
- ・ 個々のニーズにお応えするMTM (オーダーメイド) 専用製品






MTM（オーダーメイド） スタイル一覧

下肢



上肢



胸部



※ご注文については弊社MTM担当者までご相談ください。

ベントレイン®デライト

集中ケアに

肌に優しい素材を使用し、フィット感を備えた平編みストッキングです。
ベントレインデライトは豊富なスタイルを取り揃えています。

特徴

- ・ 通気性を備えたダブルストレッチ縫製
- ・ トップバンドは、スペシャルグリップリリーフ® ※構造で食い込みが生じにくく、快適かつ確実にストッキングをホールド
- ・ 非常に薄いシーム部

※ スペシャルグリップ
リリーフ®



製品詳細 平編み製品

サイズシステム スタンダードとMTM
圧迫クラス

- ・ Ccl 2 (23-32mmHg)
- ・ Ccl 3 (34-46mmHg)
- つま先無(在庫品) つま先有(お取寄せ)
- つま先無斜め加工(MTM)

素材成分

- ・ Ccl 2: 80 % ナイロン, 20 % ポリウレタン
- ・ Ccl 3: 79 % ナイロン, 21 % ポリウレタン

お手入れ方法



スタンダードカラー



取寄せカラー



圧迫力 Ccl 2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	AD ハイソックス	圧迫力 Ccl 3 34-46mmHg (4.5-6.1kPa)	AD ハイソックス
つま先	無	つま先	無
ショート丈	DL282	ショート丈	DL382
ロング丈	DL283	ロング丈	DL383
本体価格	¥16,000	本体価格	¥16,000
税込価格	¥17,600 / 双	税込価格	¥17,600 / 双

AD

お取寄せ製品について


トップバンド(シリコンドット) 例: DL282T

つま先加工 例: DL282TC

本体価格 ¥17,000 円

税込価格 ¥18,700 円 / 双

MTM スタイル一覧



※オーダーメイドのご注文については弊社MTM
担当者までご相談ください。

V6 スタンダードサイズ表

文ID ショート 35-39 ロング 40-44 タイプ AD	周径	I (1) II (2) III (3) IV (4) V (5) VI (6)					
		cD	cC	cB1	cB	cY	cA
		28-34	29-35	23-28	19-20.5	25-29	19-22
		30-37	31-38	25-30	20.5-22	26-31	20-23
		32-39	33-40	27-32	22-24	28-33	22-25
		34-41	35-42	29-35	24-26	30-35	24-27
		36-43	37-44	31-37	26-28.5	32-38	26-30
		38-46	39-47	33-39	28.5-31	35-41	28-33

単位 cm

單位 cm

ベントレイン®グライダー

ストッキングの着脱用のコンパクトな補助具

ベントレイングライダーは、医療用弾性ストッキングの着脱に役立つ実用的な補助具です。軽量で丈夫な素材を使用し、ストッキングを上肢や下肢の上で楽に滑らせます。つま先有り無しに関わらずすべての弾性ストッキングに適しています。スペースも時間も節約し、外出時の理想的なパートナーです。

- 特徴
- 非常に軽量、丈夫、耐引裂性
 - 取り扱いが容易
 - 旅行に最適

品番	VG010
本体価格	¥5,000
税込価格	¥5,500



ベントレイン®グライダープラス

頑丈な着用補助具

ベントレイングライダープラスは、あらゆるタイプの医療用弾性ストッキングにも対応する着用補助具です。人間工学に基づいた設計で丈夫です。折り畳み式のハンドルにより、ストッキングを容易に着用でき、上体を倒す必要がなくなります。当製品は独立検査機関においてその容易さが立証されており、可動域が制限されたお客様でもご利用いただけます。

- 特徴
- 人間工学に基づき設計された、コンパクトなデザイン
 - 折りたたみハンドル付軽金属フレーム
 - ロングハンドルで使い易い

品番	VG020
本体価格	¥15,000
税込価格	¥16,500



ベントレイン®ラバークローブ

	XS	S	M	L
手のひらの最大値幅(cm)	7.5-8.5	8.5-9.5	9.5-10.5	10.5-11.5
品番	VG030	VG031	VG032	VG033
本体価格	¥1,000			
税込価格	¥1,100			



ラバークローブ


■ 装着方法について

1. ストッキング装着時の注意点

- ・爪や指輪などで引っ掛けたりしないようご注意ください。ゴム手袋等を使うと引き上げが容易になり、また、ストッキングを無理なくのばすことができます。
- ・着用のコツをつかむとスムーズに履けるようになります。コツは引き上げの力加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。


2. ストッキング【つま先有の場合】

- ① ストッキングの上部をあらかじめかかとの縫い合わせ部分まで中表(裏返し下図①参照)にし、つま先からかかとまで履きます。
- ② 足の甲の部分のシワやたるみがないことを確認し、ストッキングを指先でつまみ広げかぶせるように履いてください。
- ③ 裏返した部分を少しずつ引き上げ、ゆっくりと均等に全体的にシワ、たるみができないよう伸ばしてください。



3. ストッキング【つま先無の場合】

- ① 装着補助具の中に足を入れます。(下図①参照)
- ② ストッキングの上部をあらかじめかかとの縫い合わせ部分まで中表(裏返し下図②参照)にし、つま先からかかとまで履きます。
- ③ 足の甲の部分のシワやたるみがないことを確認し、ストッキングを指先でつまみ広げかぶせるように履いてください。裏返した部分を少しずつ引き上げ、ゆっくりと均等に全体的にシワ、たるみができないよう伸ばしてください。
- ④ つま先から装着補助具を引き抜いてください。




■ 療養費について

弾性ストッキングの購入について、一定の要件を満たすことを前提に療養費支給の対象となります。詳細については、関係機関までお問合せください。



4. スリーブ

- ① スリーブの上部をあらかじめ手首の部分まで中表に裏返してください。爪や指輪などでスリーブを引っ掛けないよう注意し、スリーブに手を入れてください。
- ② 裏返した部分を少しずつ引き上げてください。ゴム手袋等を使うとスリーブが引き上げやすくなります。
- ③ スリーブを腕全体に均等に伸ばし、シワ、たるみ、よじれができないよう注意しながら、最終的にわきの下まで引き上げて装着してください。



■ 洗濯時の注意事項

- ・液温は品質表示の限度とし、中性洗剤で洗濯(ソフト洗い・洗濯ネット使用)、または手で押し洗いしてください。
- ・よくすすいだ後、すぐ洗濯機から取り出し、弱く脱水して陰干しにしてください。
- ・乾燥機の使用、直射日光は生地を傷めることがありますので避けてください。
- ・柔軟仕上げ剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロン仕上げはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色・色移りすることがありますので、他の洗濯物との混入はお避けください。
- ・着用後は、都度洗濯してください。
- ・ベルクロテープ(面ファスナー)加工された製品の場合は留めた状態で洗濯してください。

■ 返品・交換・キャンセル

商品発送後の返品・交換は、弊社発送日から「30日以内かつ未使用」に限ります。お取り寄せ対象製品の返品・交換、商品が到着するまでのキャンセルはお受けいたしかねます。商品が不良品の場合は、返品・交換いたします。なお、送料について不良品による場合は弊社の負担、お客様都合による場合はお客様のご負担となります。

BAUERFEIND®

VenoTrain®シリーズ

弾性ストッキング・弾性スリーブ

医療機器届出番号: 27B1X00123BFVT01

製造元: BAUERFEIND AG(ドイツ製)

バウアーファインド社日本正規販売代理店

NAK corporation

ナック商会株式会社

第一種医療機器製造販売業許可番号: 27B1X00123

(大阪本社)
ISO13485・ISO9001認証取得
(大阪本社・東京オフィス)



取扱店



製造販売元：ナック商会株式会社

第一種医療機器製造販売業許可番号：27B1X00123

URL (ホームページ)：www.nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀5-7-13
TEL06-6599-9000 FAX06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-22-8
TEL03-5343-7955 FAX03-5343-7956

お客様相談・ご注文窓口 0120-06-0390
大阪本社につながります

email：order@nakcorp.co.jp

営業時間：9:30～17:30 (当日ご注文処理 16:00 までの受付分)

2022年9月 第2版

BAUERFEIND.COM